dominatantantantantantant Imminufunto

> Sinkavake zlute = Jaune de Sinkava Vass4R03s361-365



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1065

5-23810. Sinkavale flute: Jaime de Sinkava







Désignation: Sur kavake zhute

Clos 5 Planche 23 c8té S Nº 40

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2.9.61

Pourriture:

Charge :

Désignation, Sinkavake 3luli

Clos & PlanchezzRangSSouche jo

Tigueur, 4 U. le J. 8.62

Date de naturité: 26.0.62

Pourriture: 0 (42)

GRAPPE: G-M-P-L-M-6

BAIE: TG-G-M-P.

BAIE : TG - G - M - P.

(6) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge ;

Saveur : (3) - m - ar - fox - herb

s 1 () Disc - (6) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s % avec pépins - extrêne

s jus : inc.-cateré

Désignation: Sinhavake zlute. Clcs 5 planche 23 Rang SloSouche Vigueur : 12 Date de véraison : 5.8.63 Date do maturité : 2 3 63 Pourriture: 0 +3

GRAPPE - G - M - P - L - H - C BAIL: TG - (G) - (M) - P. Bl. - Gr - Rs - Rg. - N . Charge 3 saveur :/s - m - ar - fox - herb. s 1 5 dis. - (sph. - 11. - 0v. Obov. - cyl - fus. -820 avec papins - apyrene 830 jus : inc. - coloré 8 4 8 8 51

Désignation : dinkarke jute clos 5 Plancho 3 Rang souche Vigueur :. Date de Véraison : 31-7 64 Date de Maturité: 1.9.64 +3 Pourriture : 0 16cm GRAPPE : G - M - P - L - M - C. Pédoncule : L - (E)- C! BAIE : TG - G - 17- P. 17x17 Bly Charge: s 16 saveur : 8 - m - ar - fox - her s 2 6 disc. - (ph.) - oll. - Ov. s 310 Obov. - cyl. - fus. 8 47 s 510 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré, Miller: 6 | 2 3 4 5

Année: 1961
Emplacement: 5.235 10 Suikavake zlute

!	!Nombre!!total!6-5	9.3	DATES	= !
1	14 10	3	Dle 9-3-61x	Light on an annual manner of the state of th

	Nombre total	DATES							
		5-4			1	,	1	1	1
1	3	2 🛪							
&									
3	6	3 x							
×			les.	0 = 1 (2		1 9			
¥			D	le 5.462	>-	+2			

Désignation: Sinkavake Thit = Januar de Sinkava VASSAL 5 Planche 23 côté S No M Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 🕤 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) = en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9
- blanche 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 2 2 2 2 2
 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remen 61

No ordre

Désignation: Sinkavake zlute : Jaune de Finkava

VASSAL 5 Planche 23 coté \$ No 10 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Celonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 3 cotonneux 3.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6- entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement | sillon 2 partiellement (3)

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 6.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mêle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Nº ordre

Désignation: Sukowake zhite = Maine de Sunhava

Clos 5 Planche 23 Côté S10 Rang souche I 2(3)4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré D- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7- à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8)- Femelle 9.

Permes Jun 62

Nº ordre

Désignation Senhevobe flute: jaune de Sinhara

Clos 5 Planche 3 Côté 5 rang do souche 12 3 4 5

FEULLLE ADULTE

- 34 Petite I moyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 : limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotornoux 9
 - Limbe: plan ①- en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes : plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I cudulée 2 finement bullée 5 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert fonce 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I) moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux(5) velouté 6 sillon 7 partiellement(8) totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 -- coloré I partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
 - supérieur à 90° 3.

 angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

lenes juillet 62

N° d'ordre

Désignation : Sunkavate zlute = Jaune de Sinkava

VASSAL 5 Planche 23 côté S N° 10 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbace mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 52

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9.
 Coloration régulière! irrégulière 2.
- 28 Forme: discolde 0 sphérolde 0 ellipsolde 2 evelde 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale | régulière 3 | irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🖓
- 29 A jus incolors(1)- coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 6 maisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 Juteuse (7)- molle 8.
- 30 A saveur neutre(1) fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident(1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5)- long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Bourder.

. Sinkavabe. . 3 lete . . Janue de Sin hava Planche côtó rang 5.23.510 souche (1-2-3-4-5 SARRIUT DE VIGIT

: long (1), noyen (2), court (3). Sarmont

: rêle (1), fort (2).

: ranifić (6), pou ramifié (2).

: adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Corce en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autro (4).

: unie (1), angulouso (2), striće (6), côtelée (4). Surface

: pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3).

: glabro (2), à épines ou analogues (3), à poils messifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó

: aplatis (1), effecés (2), globuleux (3), saillants (4). Moeuds

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (6).

: plus foncé ((()), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6).

: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx

: marron (1), brun rouge (2), gris (5).

: Stroit (0), large (2). Cordon pétiol ire

: saillant (1), effecé (6).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 9.1163

Nº d'ordre : Dési	gnation: Sinkapak zhite
Origine :	• • • • • • • • • • • • •
Emplacement: 5-30 A 5-	Vign
8 - Angle des nervures)-2-3.
9-L ₁ /L	- 2 - 3.
10 - L ₂ /L	- (2).
11 - Lobes	-3-5-7-9.
13 - S. lat. inf. (prof.)	-1-2-31
14 - S. pét. (forme)	-(1)-2-3.
15 - S.L.S. (forme)	-1-2-3-4-5-6
16 - Dents : forme)-2-3.
17 - Dents : Méd/B 1	-(2)-3.
18 - Angle lob. term 1	- 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	-0-3
20 - Nombre de dents : S.P 1	-2-3-4-5-6-7-8-9
21 - Angle L ₃ L' ₃	2 - 3.
22 - Largeur S.P	-2-3-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supe	
Direction : 1	
Forme : 4	
Médiane/Base : 6	- 7 - (8)